

タイプ	型番	品名	納入予定	色	サイズ	単品【着】 【履またはズボンのみ】					
						M	L	LL	3L	4L	5L
フルハーネス対応	EK3472	剛肩フードフルハーネスエレファン	NEW 7月上旬	14	ダークブルー DB						
	EK3473	※		24D	デジタル迷彩ブルー DCB						
		17D		デジタル迷彩グリーン DCG							
	EK3970	剛肩フードフルハーネス半袖エレファン	NEW 7月上旬	14	ダークブルー DB						
	EK3971	※		24D	デジタル迷彩ブルー DCB						
		17D		デジタル迷彩グリーン DCG							
	EK3480	剛肩タテエリフルハーネスエレファン		14	ダークブルー DB						
	EK3481	※	24D	デジタル迷彩ブルー DCB							
		27D	デジタル迷彩グリーン DCG								
	EK2470	剛肩フードフルハーネス4ファン	NEW 7月上旬	14	ダークブルー DB						
	EK2472	※		24D	デジタル迷彩ブルー DCB						
		27D		デジタル迷彩グリーン DCG							
EK2480	剛肩タテエリフルハーネス4ファン		14	ダークブルー DB							
フルハーネス未対応	EK3422	剛肩フードエレファン		14	ダークブルー DB						
	EK3423	※	37	オリーブ OL							
フルハーネス未対応	EK3423	※	3	デニム調ネイビー JN							
		7	デニム調グリーン JG								
フルハーネス未対応	EK3471	剛肩フードフルハーネスエレファン		24D	デジタル迷彩ブルー DCB						
		27D	デジタル迷彩グリーン DCG								
フルハーネス未対応	EK2471	剛肩フードフルハーネス4ファン		24D	デジタル迷彩ブルー DCB						
		27D	デジタル迷彩グリーン DCG								
フルハーネス未対応	EK3821	剛肩フードベストエレファン		3	デニム調ネイビー JN						
		7	デニム調グリーン JG								
ズボン	EK3921	剛肩フード半袖エレファン		7	デニム調グリーン JG						
	EK9210	ハーフパンツ		3	ネイビー NV						
				6S	チャコール CH						

※EK3473、EK3971、EK3422 DBには S・6Lサイズ、EK2472には6Lサイズのご用意があります。ご注文の際は◇その他にご記入ください。

合計 着

すべての項目にご記入の上、お申し込みください。

お申込日: 月 日 ()

フリガナ

会社名
または
お名前

ご住所 〒

TEL () ()

FAX () ()

※個人情報はこのお申込に関する要件のみに利用いたします。

お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へどうぞ

■機器類スターターキット

※ハーフパンツご利用の方は■機器類単品にてご注文ください。

型番	品名	数量
18V ターボ SK23011K90	スターターキット ブラック	
SK23011K50	スターターキット グレー	
SK23011R70	スターターキット レッド	
7.2V SKSP01	スターターキット ブラックブルー	
防水 SK24011K90	NEW スターターキット ブラック	

■機器類単品

18V ターボ	BT23212	バッテリーセット (内容:バッテリー本体、充電アダプター、ケース)	
	BT23211	バッテリー (本体のみ)	
	CG23411	急速AC充電アダプター	
	CA23510	バッテリーケース	
	FA23112K90	ワンタッチファン ブラック (2個)	
	FA23112K50	ワンタッチファン グレー (2個)	
7.2V	FA23112R70	ワンタッチファン レッド (2個)	
	CB23311	ケーブル	
	CB23313	ケーブル (ズボン用)	
	LISUPER1	バッテリーセット (内容:バッテリー本体、充電アダプター、ケース)	
	BTSP1	バッテリー (本体のみ)	
	LIACR	急速AC充電アダプター	
防水	LISPCASE	バッテリーケース	
	FAN2400SPBB	ワンタッチファン ブラックブルー (2個)	
	RD9261	ケーブル	
	CBC500	ケーブル (ズボン用)	
	FA24112K90	NEW ワンタッチファン ブラック (2個)	
	CB24311	NEW ケーブル	
CB24313	NEW ケーブル (ズボン用)		

◇その他

SPVEST	スベサーベスト

在庫確認ができます

より詳しい情報はこちらから ▶

eiko-machinecenter.co.jp/zaikohyo



※4ファンシリーズの場合は、機器類(バッテリー・ファン・ケーブル)が2個ずつ必要となります。
 ※ハーフパンツの場合、空調服、ケーブル(ズボン用)が必要となります。
 ※機器類はP.11のバッテリー・ファン対応表をご参照の上、互換性をご確認してご使用ください。

同時に複数の商品ご注文された場合、一番遅い発送予定日とまとめて発送いたします。お急ぎの場合は、個別にご注文ください。

体感、テクノロジー。

鉄筋屋さんの空調服™
 空調服 2024
 空調服®

「空調服」は、株式会社研究所・備空調服の特許及び技術を使用しています。

素材や機能を細部までこだわり抜いた ハイグレード 電動ファン付きウェア

POINT 1 アッパーファン

気化熱の最大化と首元・脇下へダイレクト送風

背中上部にファンを配置し、汗をかきやすい背中、首元、脇下にダイレクトに風を当てることで気化熱を最大化。
またアッパーファンにより腰まわりがスッキリしたストレスフリー構造で、作業効率を追求しました。

メリット

腰まわり道具がファンに当たらない

腰にファンがあるタイプと比べ、腰まわりがスッキリ。道具の出し入れがスムーズです。



POINT 2 スペースアジャスター

縦と横のマチで、服内の空間を確保し効率よく空気を取り込みます。

メリット

体へのファンの干渉低減

縦と横のマチによりファンまわりを立体加工にすることで、体にファンが当たりにくく作業も快適です。

前かがみ時の裾のずり上がり防止

背中にゆとりがある立体構造により、前かがみ姿勢時の気になる裾のずり上がりが緩和されます。



POINT 4 剛肩肩当て

肩の生地が二重になっているため、破れにくくなっています。
クッションが入っているので、夏の熱い鉄筋を担いでも熱が伝わりづらく、肩への負担も軽減します。



POINT 5 エアジェットダクト

風の通りを確保し、風が首元に直撃

風の通り道であるダクトを通じて、どんな体勢でも大量の風が首元に直撃します。

メリット

どんな体勢でも

ダクトの大きさや角度にこだわり抜いたエアジェットダクトは、どんな体勢でも風を首元へダイレクトに送ります。かがむ姿勢でも変わらず涼しさを実感できます。




POINT 6 脇下ベンチレーション

脇下から風が抜け、効果的に冷却

脇下ベンチレーションから空気が排出されることによって、脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を効果的に冷却することができます。



サーモグラフィー比較



違いを実感!!

当社調べ

※結果には個人差があります。※周辺環境によっても異なります。

POINT 3 ワイドすそゴム

ワイドすそゴム 7cm
スーパーワイドすそゴム 10.5cm

メリット

7cm・10.5cmのすそゴムにより、腰まわりのフィット感アップ。裾まわりからの空気の漏れを最小限に抑えます。



裾のずり上がり防止

ワイドすそゴムの上から作業ベルトを装着できるので、腰まわりをしっかりホールド。裾のずり上がりをより抑えることができます。



エアコンテック®

東レのエアコンテック® 素材は、空気漏れが少なく空調服®の素材として最も適しています。優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いで、ひっかかりに強く破れにくくて丈夫です。
※ハーフパンツは除く

太陽光遮蔽特殊コーティング

暑さの根源、太陽光を徹底遮蔽! 東レ・小松マテール製の太陽光遮蔽特殊コーティングで、未加工品に比べ-5°Cの遮熱効果を実現します。

混紡素材

綿・ポリエステル混紡 綿とポリエステルの混紡により、綿の着心地や肌触り、ポリエステルの耐久性や軽さを持ち合わせた素材です。

フルハーネス エレファン® シリーズ

長袖モデル



3COLORS
14 ダークブルー (DB)
24D デジタル迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル迷彩グリーン (DCG)



Dカンを使用しない際、胸ポケットに収納可能
※対応モデル:
EK3472,EK3473,
EK3970,EK3971

ダークブルー

剛肩 フードフルハーネス エレファン®

EK3472 単色 服のみ 17,600円 (税抜) 19,360円 (税込)

EK3473 柄 服のみ 19,600円 (税抜) 21,560円 (税込)

- エアジェットダクト
- アッパーファン
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- スーパーワイドすそゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- 5℃

EK3472 サイズ:M-5L
EK3473 サイズ:S-6L

半袖モデル



3COLORS
14 ダークブルー (DB)
24D デジタル迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩グリーン
※フルハーネス着用イメージ

剛肩 フードフルハーネス半袖 エレファン®

EK3970 単色 服のみ 16,800円 (税抜) 18,480円 (税込)

EK3971 柄 服のみ 18,800円 (税抜) 20,680円 (税込)

- エアジェットダクト
- アッパーファン
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- スーパーワイドすそゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- 5℃

EK3970 サイズ:M-5L
EK3971 サイズ:S-6L

長袖モデル



在庫限り

3COLORS
14 ダークブルー (DB)
24D デジタル迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

ダークブルー

剛肩 タチエリフルハーネス エレファン®

EK3480 単色 服のみ 14,700円 (税抜) 16,170円 (税込)

EK3481 柄 服のみ 16,400円 (税抜) 18,040円 (税込)

- エアジェットダクト
- アッパーファン
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- スーパーワイドすそゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- 5℃

EK3480 サイズ:L-4L
EK3481 サイズ:M-5L

フルハーネス対応ポイント POINT



背中
衣服内の空気を逃がしにくくしながらランヤードを背中から出すことができます。
※ショックアブソーバー部は、筒の外にしっかり出して使用してください。

胸
フックかけDカン
※写真左モデル: EK3480,EK3481,EK2470,EK2480,EK3471,EK2471,EK2472
写真右モデル: EK3472,EK3473,EK3970,EK3971



背中内側
背中表側

未使用時
ランヤードを使用しないときはファスナー式で簡単に収納できます。

ファン部分
ファンの脱落防止用メッシュ
※EK3472,EK3473,EK3970,EK3971,EK2472には付属していません。

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

フルハーネス 4ファンシリーズ

長袖モデル



在庫限り 1COLOR
14 ダークブルー (DB)

ダークブルー

剛肩 フードフルハーネス 4ファン

EK2470 単色 服のみ 17,200円 (税抜) 18,920円 (税込)

- エアジェットダクト
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- ワイドすそゴム 7cm
- 剛肩 肩当て
- 5℃

ダークブルー
サイズ:M-3L,5L



2COLORS
24D デジタル迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩ブルー

EK2472 柄 服のみ 19,800円 (税抜) 21,780円 (税込)

- エアジェットダクト
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- ワイドすそゴム 7cm
- 剛肩 肩当て
- 5℃

サイズ:M-6L



在庫限り 1COLOR
14 ダークブルー (DB)

ダークブルー

剛肩 タチエリフルハーネス 4ファン

EK2480 単色 服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)

- エアジェットダクト
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- ワイドすそゴム 7cm
- 剛肩 肩当て
- 5℃

サイズ:M-5L

空調服® スペーサーベスト

SPVEST

お手持ちのフルハーネス未対応の空調服®でもフルハーネスが着用可能。

手持ちの空調服®の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服®の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。



サイズ	FREE
着丈	32.5
肩巾	38
胸囲	80~125

- サイズ FREE (男女兼用)
- 素材 メッシュ / ポリエステル 100%
スーパーペーサー / ポリエチレン
- 質量 約 200g
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

4,900円 (税抜)
5,390円 (税込)

エレファン® シリーズ

長袖モデル



— 2COLORS —
14 ダークブルー (DB) 37 オリーブ (OL)

— 2COLORS —
3 デニム調ネイビー (JN) 7 デニム調グリーン (JG)

剛肩 フードエレファン®

EK3422 単色 服のみ 15,200円 (税抜) 16,720円 (税込)

EK3423 柄 服のみ 17,000円 (税抜) 18,700円 (税込)

エアジェットダクト アッパーファン 脇下ベンチレーション スペースアジャスター スーパーワイドすそコム10.5cm 剛肩肩当て -5c

サイズ表



長袖・半袖モデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	62
(長袖) 袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58
(半袖) 袖丈	22	23	24	25	26	27	27	27
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156
裾廻り	79	84	89	94	99	104	109	114
裾廻り最大	108	108	113	118	123	128	133	138


ベストモデル

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	45.5	47	48.5	50	51.5	53
袖ぐり最大	54.5	56	57.5	59	60.5	62
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾廻り	84	89	94	99	104	109
裾廻り最大	108	113	118	123	128	133

[サイズ参考]M:身長167cm・体重63kg / L:身長174cm・体重70kg / 3L:身長183cm・体重76kg / 5L:身長177cm・体重114kg ※体型により誤差があります。

ズボンモデル

サイズ	76(M)	82(L)	88(LL)	94(3L)	100(4L)
ウエスト	76	82	88	94	100
ウエスト最大	88.5	94.5	100.5	106.5	112.5
股上	23	24	25	26	27
股下	29	30	31	32	33
ヒップ	102	108	114	120	126
ワタリ	34	36	38	40	42
裾巾	26.5	27	27.5	28	28.5



掲載商品は、(株)セフト研究所(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
 ■「空調服」は、(株)セフト研究所(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
 ■「空調服」「空調服」は、(株)セフト研究所(株)空調服の登録商標です。

空調服をご利用の際は、空調服専用のウェア・ファン・バッテリー等をご確認ください。
 他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

■「エアコンテック」は、東レ(株)の登録商標です。
 ■「エレファン」は、栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

在庫限り商品(在庫僅少品)



デジタル迷彩ブルー

— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩ブルー
サイズ:LL-3L
デジタル迷彩グリーン
サイズ:M-3L

剛肩 フードフルハーネスエレファン®

EK3471 柄 服のみ 18,000円 (税抜) 19,800円 (税込)



デジタル迷彩グリーン

— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩ブルー
サイズ:L-LL
デジタル迷彩グリーン
サイズ:L

剛肩 フードフルハーネス4ファン

EK2471 柄 服のみ 18,900円 (税抜) 20,790円 (税込)



デニム調ネイビー

— 2COLORS —
3 デニム調ネイビー (JN) 7 デニム調グリーン (JG)

デニム調ネイビー
サイズ:L-4L
デニム調グリーン
サイズ:M-3L

剛肩 フードベストエレファン®

EK3821 柄 服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)



デニム調グリーン

— 1COLOR —
7 デニム調グリーン (JG)

サイズ:M-3L

剛肩 フード半袖エレファン®

EK3921 柄 服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)



ネイビー

チャコール

— 2COLORS —
3 ネイビー (NV) 69 チャコール (CH)

[素材] ポリエステル65% 綿35%

ネイビー
サイズ:L-4L
チャコール
サイズ:M-4L

ハーフパンツ

EK9210 単色 ハーフパンツのみ 7,800円 (税抜) 8,580円 (税込)



※同製品にはスポン用ケーブルをお使いください

綿・ポリ混紡

ベンチレーション
股まわりの汗を瞬時に蒸発。快適さキープ。

ひざ補強
消耗しやすい膝部分には耐摩耗素材を。ストレッチ素材で動きやすさも追求。

アジャスター紐
風量の排出量が調整可能。

サイドファン
歩く邪魔にならない左右側面ファン。パンツ全体にムダなく送風。

スターターキット

空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方にオススメです。

SK23011 シリーズ 18V ターボ

3 COLORS

出力電圧	最大風量	動作時間
18.0V ターボモード※1	106.0ℓ/秒 (※20秒間)	約5.1時間※3
15.0V	90.0ℓ/秒	約1.5時間+約3.9時間※4
10.0V 連続モード	62.0ℓ/秒	約8.4時間
10.0V ゆらぎモード※2	50.0ℓ/秒 ~62.0ℓ/秒	約11.2時間
6.0V	39.0ℓ/秒	24時間以上

▶最強パワーで一気に冷却!!

19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)



- 【セット内容】
- ・BT23211 空調服® バッテリー
 - ・CA23510 空調服® バッテリーケース
 - ・CG23411 空調服® 急速AC充電アダプター

— お好きなカラーが選べます —



BT23212 空調服® バッテリーセット →P.9

水洗い可能 FA23112 シリーズ (2個) 空調服® ワンタッチファン →P.9

CB23311 空調服® ケーブル →P.9

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを3秒間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。 ※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

SKSP01 7.2V

1 COLOR

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	60.0ℓ/秒	約4.5時間
6.0V	51.8ℓ/秒	約6時間
5.0V	44.8ℓ/秒	約9時間
3.3V	32.0ℓ/秒	約23時間

▶パワーを求める方におすすめ

14,200円 (税抜)
15,620円 (税込)



- 【セット内容】
- ・BTSP1 空調服® バッテリー
 - ・LISPCASE 空調服® バッテリーケース
 - ・LIACR 空調服® 急速AC充電アダプター



LISUPER1 空調服® バッテリーセット →P.10

FAN2400SPBB (2個) 空調服® ワンタッチファン →P.10

RD9261 空調服® ケーブル →P.10

SK24011K90 7.2V

防水

1 COLOR

NEW

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	58.0ℓ/秒	約6時間
6.0V	50.0ℓ/秒	約8時間
5.0V	44.0ℓ/秒	約12時間
3.3V	30.0ℓ/秒	24時間以上

▶丸洗いできる防水ファン
防塵・防水 (JIS IP68 規格適合)※
※ 水没などの水の浸入による故障を保障するものではありません。

16,300円 (税抜)
17,930円 (税込)



- 【セット内容】
- ・BTSP1 空調服® バッテリー
 - ・LISPCASE 空調服® バッテリーケース
 - ・LIACR 空調服® 急速AC充電アダプター



LISUPER1 空調服® バッテリーセット →P.10

水洗い可能 FA24112K90 (2個) 空調服® ワンタッチファン →P.10

CB24311 空調服® ケーブル →P.10

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

18V ターボシリーズ

BT23212

空調服® バッテリーセット

13,900円 (税抜)
15,290円 (税込)

最大電圧 18V

【対応ファン】FA23112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありませ



BT23211 空調服® バッテリー
11,000円 (税抜)
12,100円 (税込)



CG23411 空調服® 急速AC充電アダプター
【対応バッテリー】BT23211
2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)



CA23510 空調服® バッテリーケース
【対応バッテリー】BT23211
800円 (税抜)
880円 (税込)

BT23211仕様

外 寸	高さ128mm / 幅78mm / 厚さ25mm
出 力	ターボモード、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0V
充電時間	約3時間(CG23411の場合)
定格容量	3250mAh(58.5Wh)
質 量	343g

LED表示	F	1	2	3	4
出力電圧	18.0V ターボモード	15.0V	10.0V 連続モード	10.0V ゆらぎモード	6.0V
FA23112シリーズ使用時 動作時間	約5.1時間	約5.4時間	約8.4時間	約11.2時間	24時間以上

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを3秒間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

FA23112 シリーズ (2個)

空調服® ワンタッチファン

3 COLORS

圧倒的パワー!!
最大風量 106ℓ/秒

【対応バッテリー】BT23211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありませ

5,200円 (税抜)
5,720円 (税込)




■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
18.0Vターボモード	106.0ℓ/秒
15.0V	90.0ℓ/秒
10.0V連続モード	62.0ℓ/秒
10.0Vゆらぎモード	50.0-62.0ℓ/秒
6.0V	39.0ℓ/秒

ワンタッチファン

水洗い可能



18V使用方法
MOVIE



https://www.youtube.com/watch?v=0LsjodoMS0g

※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください

CB23311

空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

CB23313

空調服® ケーブル

スポン用

700円 (税抜)
770円 (税込)

ケーブル



【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】 FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありませ



【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】 FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありませ

7.2V シリーズ

LISUPER1

空調服 電池セット

9,800円 (税抜)
10,780円 (税込)

【対応ファン】FAN2400SPBB/FA24112K90
FAN2200シリーズ



BTSP1
空調服 電池
7,700円 (税抜)
8,470円 (税込)



LIACR
空調服 急速AC充電アダプター
【対応電池】BTSP1
2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)



LISPCASE
空調服 電池ケース
【対応電池】BTSP1
600円 (税抜)
660円 (税込)

BTSP1 仕様	
外 寸	高さ89mm / 幅85mm / 厚さ25mm
出 力	7.2V、6.0V、5.0V、3.3V (4段階)
充電時間	約8時間 (LIACRの場合)
定格容量	6500mAh (46.8Wh)
質 量	274g

LED表示	1	2	3	4
出力電圧	7.2V	6.0V	5.0V	3.3V
FAN2400SPBB使用時 動作時間	約4.5時間	約6時間	約9時間	約23時間
FAN24112K90使用時 動作時間	約6時間	約8時間	約12時間	24時間以上

FAN2400SPBB (2個)

空調服 ファンタッチファン

1 COLOR

最大風量 60ℓ/秒

【対応電池】BTSP1

3,700円 (税抜)
4,070円 (税込)



ブラック×ブルー

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	60.0ℓ/秒
6.0V	51.8ℓ/秒
5.0V	44.8ℓ/秒
3.3V	32.0ℓ/秒

FA24112K90 (2個)

空調服 ファンタッチファン

1 COLOR NEW 防水

雨の日や水を扱う仕事場でも!
最大風量 58ℓ/秒

【対応電池】BTSP1

5,500円 (税抜)
6,050円 (税込)



ブラック

最高レベル
IP68 防塵・防水

※1 水浸などの水の浸入による故障を保障するものではありません。

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	58.0ℓ/秒
6.0V	50.0ℓ/秒
5.0V	44.0ℓ/秒
3.3V	30.0ℓ/秒

RD9261

空調服 ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応電池】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ



CBC500

空調服 ケーブル



700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応電池】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ



CB24311

空調服 ケーブル

NEW 防水

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)

【対応電池】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用



CB24313

空調服 ケーブル

NEW スポン用 防水

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)

【対応電池】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用



保守パーツ (14.4V シリーズ)

BT01412 14.4V ターボ

空調服 電池セット

9,200円 (税抜)
10,120円 (税込)

FA01012 シリーズ (2個) 14.4V ターボ

空調服 ファンタッチファン

4 COLORS

【対応ファン】FA01012シリーズ専用
※その他のファンとの互換性はありません

【対応電池】BT01411専用
※その他の電池との互換性はありません



BT01411
空調服 電池

7,500円 (税抜)
8,250円 (税込)



CG00011
空調服 急速AC充電アダプター
【対応電池】BT01411

2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)



CA00011
空調服 電池ケース
【対応電池】BT01411

500円 (税抜)
550円 (税込)



ブラック
FA01012K90



グレー
FA01012K50



チャコールグレー
FA01012K70



レッド
FA01012R70

4,200円 (税抜)
4,620円 (税込)

CB01011 14.4V ターボ

空調服 ケーブル

【対応電池】BT01411専用
【対応ファン】 FA01012シリーズ専用
※その他の電池・ファンとの互換性はありません



500円 (税抜)
550円 (税込)


CB01031 14.4V ターボ

空調服 ケーブル



スポン用

【対応電池】BT01411専用
【対応ファン】 FA01012シリーズ専用
※その他の電池・ファンとの互換性はありません



500円 (税抜)
550円 (税込)

バッテリー・ファン対応表

ファン	バッテリー			
	18V ターボ BT23211 空調服 電池	7.2V BTSP1 空調服 電池	14.4V ターボ BT01411 空調服 電池	7.2V BTUL1 空調服 電池 ※販売終了
18V ターボ FAN23112 シリーズ 空調服 ファンタッチファン	○	×	×	×
7.2V FAN2400SPBB 空調服 ファンタッチファン	×	○	×	×
7.2V FA24112K90 空調服 ファンタッチファン	×	○	×	×
7.2V FAN2200 シリーズ 空調服 ファンタッチファン	×	○	×	○
14.4V ターボ FA01012 シリーズ 空調服 ファンタッチファン	×	×	○	×

バッテリー

ファンタッチファン

ケーブル

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。